

Sélection de médicaments susceptibles de provoquer des douleurs

Douleur	DCI/Classes thérapeutiques (Médicaments)
Douleurs ophtalmologiques	
Œil sec	<p>Antihistaminiques (Zyrtec, Clarytine), Antidépresseurs (Prozac, Zoloft, Seroplex, Tofranil, Laroxyl), Benzodiazépines (Valium, Xanax), Diurétiques (Esidrex, Lasilix), Bêtabloquants (Timolol, Timoptol, Ténormine, Lopressor, Avlocardyl), Inhibiteurs calciques (Adalate, Amlor, Tildiem), Opioides (Dicodin, Dxycontin, Skénan, Acupan, Topalgic), Psychotropes, Interférons, Isotrétinoïdes (Roaccutane), Bisphosphonates (Fosamax, Fosavance, Actonel, Aredia), AINS (Aspirine, Ibuprofène), Oestro-progestatifs, Radiothérapie.</p> <p>Autres (Introna, Korec, Scopolamine, Coradrone, Viagra, Levitra, Cialis),...</p>
Douleurs orbitaires et/ou péri-orbitaires	<p>Aredia, Fosamax, Alphagan, Atrovent, Azopt, Betoptic, Caduet, Celebrex, Ciflox, Cialis, Ciloxan, Combivent, Dépakine, Dépakote, Propofol, Effexor, Exelon, Levitra, Lumigan, Miacalcic, Risperdal, Timoptol, Trusopt, Viagra, Xalatan, Zoloft, Zyrtec, Aredia, Actonel, Fosamax, Didronel, Cialis, Lévitra, Viagra,...</p>
Douleurs de la bouche et des gencives	
Xérostomie (bouche sèche)	<p>Antidépresseurs (Laroxyl, Anafranil, Sérplex, Prozac, Deroxat, Téralithe, Athymil, Zoloft, Effexor), Antipsychotiques (Tiapridal, Tofranil, Largactil, Zyprexa, Dipiperon, Risperdal), Antihistaminiques (Zyrtec, Clarytine), Antagonistes des récepteurs muscariniques (Ditropan, Driptane, Josir), Diurétiques (Lasilix, Modurétic), Bêtabloquants, Hypotenseurs centraux (Catapressan, Hyperium), Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (Captea, Rénitec), Opioides (Dicodin, Dxycontin, Skénan, Acupan, Topalgic), Chimiothérapie (Bléomycine), Décongestionnants ORL (Actifed, Rhinadvil), Bronchodilatateurs (Atrovent), Benzodiazépines (Valium, Imovane), Inhibiteurs de la pompe à protons (Mopral, Oqast), Antibiotiques (Penicillines, Tétracyclines, Flagyl, Clarythromycine), Antimigraineux.</p> <p>Autres (Xatral, Zyban, Aricept, Introna, Exelon, Modopar, Rhytmol, Ulcar, Scopolamine, Maxalt, Fluorouracile, Viagra, Zyprexa),...</p>
Douleurs des glandes salivaires	<p>Bêtabloquants, Inhibiteurs calciques (Adalate), Antithyroïdiens (Néo-mercazole, Propylthiouracil), Phénothiazines, Sulfamides, Amphétamines, Chimiothérapie, Radiothérapie.</p> <p>Autres (Catapressan, Largactil, Piportil, Nozinan, Bactrim, Furadantine),...</p>
Glossodynie	<p>Antihypertenseurs centraux (Catapressan, Hyperium), Bêtabloquants (Lopressor, Seloken), Inhibiteurs calciques (Tildiem), Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (Lopril, Zestril, Renitec), Inhibiteur des récepteurs de l'angiotensine II (Teveten, Cozaar), Antidépresseurs (Laroxyl, Anafranil, Prozac, Zoloft, Effexor, Deroxat), Antipsychotiques (Risperdal, Zyprexa, Haldol, Largactil, Solian), Antihistaminiques H1, Diurétiques, Antimigraineux, Corticoïdes, Radiothérapie, Céphalosporines.</p> <p>Autres (Artane, Scopolamine, Neurontin, Rivotril, Valium, Noctran, Périactine, Acupan, Dicodin, Digoxine, Interféron alpha, Tégreto, Liorésal, Azantac),...</p>
Douleurs musculosquelettiques	
Myalgies	<p>Statines (Tahor, Zocor, Crestor), Fibrates, Bisphosphonates (Evista, Zometa, Aredia, Actonel, Bonviva), Diurétiques, Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (Renitec), Anticholinestérasiques (Aricept, Exelon), Fluoroquinolones (Ciflox, Ofloxacet, Noroxine), Inhibiteurs calciques (Amlor, Tildiem, Lercan), Céphalosporines de 2^{ème} génération, Isotrétinoïne, Inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine II, Corticostéroïdes, Inhibiteurs de la pompe à protons (Mopral, Oqast), Antithyroïdiens de synthèse (Propylthiouracile, Néo-mercazole), Immunosuppresseurs, Interférons, Tétracyclines (Minocycline, Tétracycline), AINS, Antidiabétiques oraux, Antirétroviraux (Rétrovir), Antidépresseurs sérotoninergiques (Prozac, Seroplex, Zoloft, Deroxat), Macrolides (Erythromycine).</p> <p>Autres (Zyban, Norset, Lamisil, Interféron alpha, Granocyte, Neulasta, Cordarone, Rimifon, Tagamet, Minoxidil, Vincristine, Colchicine, Chloroquine, Lithium, Sotalol, Kaletra),...</p>



Crampes musculaires	Diurétiques (<i>Lasilix, Esidrex, Fludex</i>), Inhibiteurs calciques, Bêtabloquants (<i>Cartéol, Viskén</i>), Inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine II (<i>Preterax</i>), Bronchodilatateurs, Chimiothérapie (<i>Vincristine, Cisplatyl</i>), Autres (<i>Evista, Aricept, Prostigmine, Pirilène, Renitec, Augmentin, Alfatil, Doxycycline</i>)...
Rhabdomyolyse	Statines et Fibrates (<i>Lipur, Elisor, Vasten, Tahor, Caduet</i>), Alcool, Opioides, Antipsychotiques (<i>Haldol, Laponex, Zyprexa</i>), Fluoroquinolones, Macrolides (<i>Erythromycine</i>) Antiépileptiques (<i>Lamictal</i>), Autres (<i>Rimifon, Coumadine, Digoxine, Ciclosparine, Interféron-alpha</i>)...
Arthralgies	Antiépileptiques (<i>Dépakine, Dépakote, Lamictal, Keppra</i>), Vaccination (<i>Hépatite B</i>), Diurétiques (<i>Modurétic</i>), Fluoroquinolones, Interférons, Antipsychotiques (<i>Requip, Risperdal, Zyprexa</i>), Bronchodilatateurs (<i>Combivent</i>), Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (<i>Atacand, Lopril</i>), Décongestionnants (<i>Béconase, Nasonex</i>), Bisphosphonates (<i>Didronel, Fosamax</i>), Céphalosporines, AINS (<i>Celebrex, Voltarène, Indocid</i>), Immunosuppresseurs, Inhibiteurs de la pompe à proton (<i>Mopral, Dgast, Tagamet, Chélateurs du fer</i> (<i>Desféral</i>), Chimiothérapie (<i>Taxol, Arimidex, Aromasine, Femara, Glivec, Herceptin, Velcade</i>), Autres (<i>Abelcet, Adalate, Activelle, Aldara, Apakinon, Aranesp, Augmentin, Avandamet, Caduet, Combivir, Casopt, Effexor, Epivir, Exelon, Intron, Miacalcic, Micardis, Plavix, Renagel, Rimifon, Roféron A, Xanax, Xalatan, Zaphren, Zyban</i>)...
Tendinites	Statines (<i>Zacor, Crestor, Tahor, Caduet, Elisor, Ladales</i>), Fluoroquinolones (<i>Noroxine, Tavanic, Ciflox</i>), Corticostéroïdes, Xénical, Minoxidil, Rétinoïdes ,...
Douleurs ostéoporotiques	Corticoïdes, Héparines (<i>Calciparine, Héparine</i>), antivitamines K (<i>Coumadine</i>), Hormones thyroïdiennes (<i>Levothyrox</i>), Autres (<i>Methotrexate</i>)...
Douleurs d'ostéomalacie	Antiépileptiques (<i>Di-hydan, Dilantin, Lamictal, Gardenal</i>), <i>Rifadine, Didronel</i> ,...
Algodystrophie	Barbituriques (<i>Gardenal, Alepsal</i>), Isoniazide (<i>Rimifon</i>)...
Douleurs cardio-vasculaires	
Angor avec ou sans infarctus du myocarde	Inhibiteurs calciques (<i>Adalate, Tildiem, Isoptine, Amlor, Flodil</i>), Bêtabloquants (<i>Betoptic, Viskén, Ténormine, Seloken, Sectar</i>), Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (<i>Fositec, Lopril, Zestril, Preterax, Rénitec</i>), Diurétiques (<i>Modurétic, Mannitol</i>), Antiépileptiques (<i>Dilantin, Keppra, Rivotril</i>), Antidépresseurs (<i>Laroxyl, Athymil, Prozac</i>), Antipsychotiques (<i>Laroxyl, Laponex, Zyprexa, Risperdal</i>), Antimigraineux (<i>Ergotamine, Sumatriptan</i>), Bronchodilatateurs (<i>Ventolline, Serevent, Foradil, Theophylline, Becotide</i>) Antihistaminiques (<i>Zyrtec, Xyzall</i>), Chimiothérapie (<i>Arimidex, Aracytine, Danatrol, Enbrel, Casodex, Androcur, Ezetrol</i>), Antibiotiques (<i>Furadantine, Bactrim, Fungizone, Clamoxyl, Flagyl, Noroxine, Zithromax</i>), Analgésiques, AINS (<i>Advil, Indocid, Mobic, Apranax, Feldène, Voltarène</i>), Autres (<i>Prepulsid, Tagamet, Motilium, Xatral, Eprex, Zoxan, Contraception orale, Prostigmine, Evista, Viagra, Josir, Tranxene, Liorésal</i>)...
Acrosyndrome	Ergotamine, Macrolides, Bêtabloquants, Chimiothérapie (<i>Vinblastine, Herceptin, Xeloda, Taxotère, Bléomycine</i>), Triptans (<i>Sumatriptan</i>), Bromocriptine, Statines (<i>Zacor</i>), Autres (<i>Catapressan, Parlodel, Rimifon, Interféron-alpha</i>)...
Douleurs digestives	
Douleurs épigastriques (<i>dysphagie, odynophagie, brûlure</i>)	Inhibiteurs calciques (<i>Adalate</i>), Anticholinergiques, AINS (<i>Apranax, Indocid, Feldène, Voltarène</i>), Antispasmodiques, Antibiotiques (<i>Tetracycline, Doxycycline, Minocycline, Clamoxyl, Augmentin, Bactrim</i>),



<i>rétro-sternale</i>)	<i>Érythromycine, Rifadine, Zithromax</i>), Bisphosphonates (<i>Fosamax</i>), Antipsychotiques , Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (<i>Lopril, Écazide</i>), Antiparkinsoniens (<i>Modopar, Sinemet</i>), Autres (<i>Theophylline, Gardenal, Vitamine C, Daonil, Valium, Coumadine, Aspirine</i>),...
Douleurs entéro-coliques	Antibiotiques (<i>Amoxicilline, Céphalosporines, Lincomycine, Dalacine, Rifampicine, Ampicilline, Quinolones</i>), laxatifs (<i>Dulcolax, Carbonex</i>), AINS (<i>Ibuprofène, Indocid, Apranax, Mobic, Nexen</i>), Oestroprogestatifs , Chimiothérapie (<i>5 Fluoro-uracile, Taxotère, Endoxan</i>), Inhibiteurs de la pompe à protons (<i>Mopral, Ugast</i>), Radiothérapie

Douleurs neuropathiques	Amiodarone (<i>Cardarone</i>), Chimiothérapie (<i>Taxol, Cisplatyl, Vincristine, Adriblastine, Disulone, Aracytine</i>), Nitrofurantoïne (<i>Furadantine</i>), Linézolide (<i>Zyvoxid</i>), Polymyxines , Isoniazide (<i>Rimifon</i>), Ethambutol (<i>Myambutol</i>), Métronidazole (<i>Flagyl</i>), Fluoroquinolones , Anti-TNF alpha (<i>Unifliximab, Etarnecept, Adalimumab</i>), Statines , (<i>Zocor, Vasten, Elisor, Fractal</i>), Antirétroviraux (<i>Videx, Zerit</i>), Antidépresseurs (<i>Zoloft, Lithium</i>), Amphotéricine B (<i>Fungizone</i>), Carbimazole (<i>Néo-mercazole</i>), Chloroquine , Cimétidine (<i>Tagamet</i>), Penicilline Autres (<i>Duxil, Colchicine, Espéral, Cernevit, Becilan, Cystine BB, Alcool, Tagamet</i>),...
Douleurs urologiques	
Cystalgies	Radiothérapie, AINS, Chimiothérapie locale
Céphalées	Anticonvulsivants (<i>Tégretol, Dépakine, Neurontin</i>), Antibiotiques (<i>Minocycline, Bactrim, Noraxine, Ofloxacet, Furadantine, Ampicilline, Salazopyrine, Clamoxyl, Rimifon, Pirilène, Ciflox, Céphalosporines, Zyvoxid, Zithromax</i>), Antihistaminiques (<i>Zyrtec, Clarytine</i>), Antiparkinsoniens (<i>Parlodel, Modopar</i>), Surdosage en vitamine A , Antiasthmatiques (<i>Theophylline, Bricanyl</i>), Inhibiteurs calciques (<i>Nidrel, Adalate, Isoptine</i>), Dérivés nitrés (<i>Trinitrine</i>), AINS (<i>Voltarène, Indocid, Apranax, Ibuprofène, Arthrocline, Feldène</i>), Anti-ulcéreux (<i>Azantac, Tagamet, Mopral, Ugast</i>), Ergotamine , Hormones (<i>Contraceptifs oraux, Tamoxifène, Danatrol</i>), Antidépresseurs , Immunomodulateurs (<i>Vaccins contre l'hépatite B, la rubéole, la poliomyélite, Cyclosporine, Rebeto, Advagraf, Thalidomide, Methotrexate, Aracytine, Orthoclone DKT3</i>), Abus de médicaments antalgiques (<i>Paracétamol, Triptans, Ergotamine, Opioïdes</i>), Autres (<i>Ténormine, Trinitrine, Persantine, Digoxine, Zophren, Corticoïdes, Actifed, Danatrol, Ritaline, Adalate, Benzodiazepines, Ergotamine, Caféine, Kétamine, Fungizone, Lariam</i>), ...

Références. Dwczarek et al. Drug-induced myopathies. An overview of the possible mechanisms. *Pharmacol Reports* 2005;57:23-34. Scully et al. Adverse drug reactions in the orofacial region. *Crit Rev Oral Biol Med* 2004;15(4):221-239. O'Neill JL et al. Drug-induced esophageal injuries and dysphagia. *Ann Pharmacother* 2003;37:1675-84. Ottervanger JP et al. Drug-induced chest pain and myocardial infarction. Reports to a national center and review of the literature. *Eur J Clin Pharmacol* 1997;53:105-110. Toth C. Medications and substances as a cause of headache: A systematic review of the literature. *Clin Neuropharmacol* 2003;26:122-36. Kant U et al. Toxic neuropathies. *Neurology India* 2009;57(6):697-705. Conforti A et al. Musculoskeletal adverse drug reactions: a review of literature and data from ADR spontaneous reporting databases. *Curr Drug Saf* 2007;2(1):47-63

